

Nro de Muestra	Fecha de muestreo	Tipo de muestra	Lugar de muestreo	Tipo de toxina	Valores	Unidades	Observaciones
2614	02-05-2019	MEJILLON ENTERO CRUDO FRESCO	PTO LOBOS	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2615	02-05-2019	MEJILLON ENTERO CRUDO FRESCO	PTO LOBOS	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2661	06-05-2019	VIEYRA ENTERA CRUDA CONGELADA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2657	06-05-2019	VIEYRA ENTERA CRUDA CONGELADA	FRACASO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2658	06-05-2019	VIEYRA ENTERA CRUDA CONGELADA	FRACASO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2659	06-05-2019	VIEYRA ENTERA CRUDA CONGELADA	LA ISLA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2660	06-05-2019	VIEYRA ENTERA CRUDA CONGELADA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2691	07-05-2019	MEJILLON ENTERO CRUDO FRESCO	PTO LOBOS	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2782	09-05-2019	PANOPEA	LOBOS	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	NULL	µg/g	NULL
2785	09-05-2019	NAVAJA	LOBOS	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	NULL	µg/g	NULL
2790	09-05-2019	MEJILLON	CALETA PATON	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	NULL	µg/g	NULL
2783	09-05-2019	PANOPEA	LOBOS	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2787	09-05-2019	NAVAJA	LOBOS	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2781	09-05-2019	PANOPEA	LOBOS	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2788	09-05-2019	MEJILLON	CALETA PATON	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2786	09-05-2019	NAVAJA	LOBOS	Toxina Diarreico de Moluscos	POSITIVO	NULL	
2789	09-05-2019	MEJILLON	CALETA PATON	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2848	10-05-2019	CHOLGA PULPA CONGELADA	AR RN 002 BANCO NATURAL	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2850	10-05-2019	ALMEJA PULPA CONGELADA	AR RN 001 BANCO NATURAL	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2851	10-05-2019	CHOLGA PULPA CONGELADA	AR RN 004 BANCO NATURAL	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2849	10-05-2019	CHOLGA PULPA CONGELADA	AR RN 002 BANCO NATURAL	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	ND	µg/g	
2886	13-05-2019	CHOLGA	PTA GALES	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2879	13-05-2019	CHOLGA	PTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2880	13-05-2019	CHOLGA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2881	13-05-2019	CHOLGA	LARRALDE	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2868	13-05-2019	MEJILLON ENTERO CRUDO FRESCO	LOBOS	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2882	13-05-2019	ALMEJA	LARRALDE	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2883	13-05-2019	VIEYRA	LARRALDE	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2884	13-05-2019	CHOLGA	LARRALDE	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2867	13-05-2019	MEJILLON ENTERO CRUDO FRESCO	LOBOS	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2885	13-05-2019	CHOLGA	PTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2878	13-05-2019	CHOLGA	PTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2901	14-05-2019	VIEIRA	BENGOA	Toxina Diarreico de Moluscos	POSITIVO	NULL	
2902	14-05-2019	VIEIRA	BENGOA	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	NULL	µg/g	NULL
2906	14-05-2019	ALMEJA	RIACHO	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2905	14-05-2019	ALMEJA	RIACHO	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	NULL	µg/g	NULL

Nro de Muestra	Fecha de muestreo	Tipo de muestra	Lugar de muestreo	Tipo de toxina	Valores	Unidades	Observaciones
2887	14-05-2019	ALMEJA	LARRALDE	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2909	14-05-2019	MEJILLON	RIACHO	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2910	14-05-2019	MEJILLON	RIACHO	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	NULL	µg/g	NULL
2891	14-05-2019	VIEIRA	LARRALDE	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2895	14-05-2019	ALMEJA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2888	14-05-2019	ALMEJA	LARRALDE	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2900	14-05-2019	VIEIRA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2889	14-05-2019	ALMEJA	LARRALDE	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	NULL	µg/g	NULL
2892	14-05-2019	VIEIRA	LARRALDE	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2904	14-05-2019	ALMEJA	RIACHO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2893	14-05-2019	VIEIRA	LARRALDE	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	NULL	µg/g	NULL
2896	14-05-2019	ALMEJA	BENGOA	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2908	14-05-2019	MEJILLON	RIACHO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2897	14-05-2019	ALMEJA	BENGOA	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	NULL	µg/g	NULL
2931	15-05-2019	CHOLGA	PARDELAS	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2933	15-05-2019	CHOLGA	FOLIAS	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2932	15-05-2019	CHOLGA	PARDELAS	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2934	15-05-2019	CHOLGA	FOLIAS	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2969	16-05-2019	MEJILLON	MAGAGNA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2970	16-05-2019	MEJILLON	MAGAGNA	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
2971	16-05-2019	MEJILLON	CABO RASO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
2972	16-05-2019	MEJILLON	CABO RASO	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3022	17-05-2019	VIEIRA ENTERA CRUDA CONGELADA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3027	17-05-2019	VIEIRA ENTERA CRUDA CONGELADA	BENGOA	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3024	17-05-2019	VIEIRA CALLO CRUDA CONGELADO	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3025	17-05-2019	VIEIRA ENTERA COCIDA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3021	17-05-2019	VIEIRA ENTERA CRUDA CONGELADA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3026	17-05-2019	VIEIRA ENTERA COCIDA	BENGOA	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3044	20-05-2019	CHOLGA ENTERA CRUDA CONGELADA	PUNTA CONOS	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3045	20-05-2019	VIEIRA ENTERA CRUDA CONGELADA	FRACASO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3033	20-05-2019	CHOLGA ENTERA CRUDA FRESCA	BENGOA	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3046	20-05-2019	ALMEJA ENTERA CRUDA CONGELADA	FRACASO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3034	20-05-2019	ALMEJA ENTERA CRUDA FRESCA	BENGOA	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3035	20-05-2019	VIEIRA PULPA COCIDA FRESCA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3036	20-05-2019	CHOLGA ENETRA CRUDA FRESCA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3037	20-05-2019	ALMEJA ENTERA CRUDA FRESCA	BENGOA	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	

Nro de Muestra	Fecha de muestreo	Tipo de muestra	Lugar de muestreo	Tipo de toxina	Valores	Unidades	Observaciones
3038	20-05-2019	MEJILLON ENTERO CRUDO FRESCO	PUERTO LOBOS	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3050	21-05-2019	VIEIRA CALLO CRUDO SIN CONGELAR	PUNTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3049	21-05-2019	VIEIRA CALLO CRUDO SIN CONGELAR	PUNTA CONO	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3051	21-05-2019	MEJILLON ENTERO CRUDO FRESCO	PUERTO LOBOS	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3052	21-05-2019	VIEIRA PULPA COCIDA FRESCA	BENGOA	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3164	23-05-2019	ALMEJA PULPA CONGELADA	AR RN 001 BANCO NATURAL	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3172	23-05-2019	CHOLGA 1/2 VALVA COCIDA		Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3163	23-05-2019	ALMEJA PULPA CONGELADA	AR RN 001 BANCO NATURAL	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	ND	µg/g	
3165	23-05-2019	CHOLGA PULPA CONGELADA	AR RN 004 BANCO NATURAL	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	ND	µg/g	
3170	23-05-2019	VIEIRA ENTERA CRUDA CONGELADA	PTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3171	23-05-2019	CHOLGA ENTERA CRUDA CONGELADA	PTA LEON	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3172	23-05-2019	CHOLGA 1/2 VALVA COCIDA		Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3162	23-05-2019	CHOLGA PULPA CONGELADA	AR RN 004 BANCO NATURAL	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3192	24-05-2019	CHOLGA ENTERA CRUDA FRESCA	PTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3193	24-05-2019	VIEIRA ENTERA CRUDA FRESCA	FRACASO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3194	24-05-2019	CHOLGA ENTERA CRUDA FRESCA	PTA CONO	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3195	24-05-2019	VIEIRA ENTERA CRUDA FRESCA	FRACASO	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3234	28-05-2019	VIEIRA PULPA COCIDA CONGELADA	PTA CONO	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3235	28-05-2019	VIEIRA CALLO CRUDA CONGELADO	PTA CONO	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3227	28-05-2019	MEJILLON ENTERO CRUDO FRESCO	P LOBOS	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3229	28-05-2019	VIEIRA PULPA COCIDA CONGELADA	PTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3230	28-05-2019	MEJILLON ENTERO CRUDO FRESCO	P LOBOS	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3315	30-05-2019	VIEIRA CALLO MEDIA VALVA FRESCA	PTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3297	30-05-2019	MEJILLON	CALETA PATON	Toxina Diarreico de Moluscos	NEGATIVO	NULL	
3316	30-05-2019	VIEIRA ENTERA	PTA CONO	Toxina Diarreico de Moluscos	NULL	NULL	NULL
3298	30-05-2019	MEJILLON	CALETA PATON	Toxina Paralizante de Moluscos	NEGATIVO	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3317	30-05-2019	VIEIRA MEDIA VALVA	PTA CONO	Toxina Diarreico de Moluscos	NULL	NULL	NULL
3312	30-05-2019	ALMEJA ENTERA FRESCA	PTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3296	30-05-2019	MEJILLON	CALETA PATON	Acido Domoico (Veneno Amnésico)	NULL	µg/g	NULL
3318	30-05-2019	CHOLGA ENTERA CRUDA FRESCA	PTA CONO	Toxina Diarreico de Moluscos	NULL	NULL	NULL
3313	30-05-2019	CHOLGA ENTERA FRESCA	PTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg	
3319	30-05-2019	ALMEJA ENTERA FRESCA	PTA CONO	Toxina Diarreico de Moluscos	NULL	NULL	NULL
3328	31-05-2019	VIEIRA ENTERA CRUDA FRESCA	PUNTA CONO	Toxina Paralizante de Moluscos	NULL	µg eq. STXdiHCl/Kg	NULL
3329	31-05-2019	VIEIRA ENTERA CRUDA FRESCA	LARRALDE	Toxina Paralizante de Moluscos	NULL	µg eq. STXdiHCl/Kg	NULL