

Muestra	Extracción	Lugar de Extracción	Localidad	Ensayo	Resultado	Unidades
NAVAJA (C)	18-1-2022	PUERTO LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Ácido Domoico en moluscos	ND	
NAVAJA (C)	18-1-2022	PUERTO LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
NAVAJA (C)	18-1-2022	PUERTO LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
PANOPEA (C)	18-1-2022	PUERTO LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Ácido Domoico en moluscos	ND	
PANOPEA (C)	18-1-2022	PUERTO LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
PANOPEA (C)	18-1-2022	PUERTO LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLON	17-1-2022	COSTA RADATILLY	RADA TILLY	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLON	17-1-2022	COSTA RADATILLY	RADA TILLY	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
CHOLGA	26-1-2022	PARDELAS	GOLFO NUEVO	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	688,688	µg eq. STXdiHCl/Kg
CHOLGA	26-1-2022	PARDELAS	GOLFO NUEVO	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
CHOLGA	26-1-2022	FOLIAS	GOLFO NUEVO	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	1618,348	µg eq. STXdiHCl/Kg
CHOLGA	26-1-2022	FOLIAS	GOLFO NUEVO	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLON (C)	27-1-2022	BELVEDERE	GOLFO SAN JORGE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLON (C)	27-1-2022	BELVEDERE	GOLFO SAN JORGE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLON (C)	27-1-2022	BELVEDERE	GOLFO SAN JORGE	Ácido Domoico en moluscos	ND	
MEJILLON	27-1-2022	CALETA CORDOVA	GOLFO SAN JORGE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLON	27-1-2022	CALETA CORDOVA	GOLFO SAN JORGE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLON	27-1-2022	KM3	GOLFO SAN JORGE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLON	27-1-2022	KM3	GOLFO SAN JORGE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLON	27-1-2022	RADATILLY	GOLFO SAN JORGE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLON	27-1-2022	RADATILLY	GOLFO SAN JORGE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLÓN	19-1-2022	CABO RASO	CABO RASO	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLÓN	19-1-2022	CABO RASO	CABO RASO	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLÓN	30-1-2022	RAWSON	RAWSON	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
VIEIRA (C)	08-2-2022	PLAYA LARRALDE	GOLFO SAN JOSE	Ácido Domoico en moluscos	ND	
ALMEJA(C)	08-2-2022	PLAYA LARRALDE	GOLFO SAN JOSE	Ácido Domoico en moluscos	ND	
VIEIRA (C)	08-2-2022	PLAYA BENGUA	GOLFO SAN JOSE	Ácido Domoico en moluscos	ND	
ALMEJA (C)	08-2-2022	PLAYA BENGUA	GOLFO SAN JOSE	Ácido Domoico en moluscos	ND	
ALMEJA (C)	08-2-2022	RIACHO	GOLFO SAN JOSE	Ácido Domoico en moluscos	ND	
MEJILLÓN (C)	08-2-2022	RIACHO	GOLFO SAN JOSE	Ácido Domoico en moluscos	ND	
VIEIRA (C)	08-2-2022	PLAYA LARRALDE	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	609,31	µg eq. STXdiHCl/Kg
ALMEJA (C)	08-2-2022	PLAYA LARRALDE	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
VIEIRA (C)	08-2-2022	PLAYA BENGUA	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	533,71	µg eq. STXdiHCl/Kg
ALMEJA (C)	08-2-2022	PLAYA BENGUA	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
ALMEJA (C)	08-2-2022	RIACHO	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLÓN (C)	08-2-2022	RIACHO	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
VIEIRA (C)	08-2-2022	PLAYA LARRALDE	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
ALMEJA (C)	08-2-2022	PLAYA LARRALDE	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
VIEIRA (C)	08-2-2022	PLAYA BENGUA	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
ALMEJA (C)	08-2-2022	PLAYA BENGUA	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
ALMEJA (C)	08-2-2022	RIACHO	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLON (C)	08-2-2022	RIACHO	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLON (C)	11-2-2022	CALETA PATON	COMODORO RIVADAVIA	Ácido Domoico en moluscos	ND	
MEJILLON (C)	11-2-2022	CALETA PATON	COMODORO RIVADAVIA	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLON (C)	11-2-2022	CALETA PATON	COMODORO RIVADAVIA	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLON	10-2-2022	CALETA MALASPINA	BAHIA BUSTAMANTE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLON	10-2-2022	CALETA MALASPINA	BAHIA BUSTAMANTE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLON ENTERO FRESCO	15-2-2022	PLAYA PUNTA CONO	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLON ENTERO FRESCO	15-2-2022	PLAYA PUNTA CONO	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
NAVAJA ENTERA FRESCA	15-2-2022	PLAYA PUNTA CONO	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
NAVAJA ENTERA FRESCA	15-2-2022	PLAYA PUNTA CONO	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
CHOLGA	15-2-2022	PARDELAS	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	417,1	µg eq. STXdiHCl/Kg
CHOLGA	15-2-2022	PARDELAS	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
CHOLGA	15-2-2022	FOLIAS	GOLFO NUEVO	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	656,61	µg eq. STXdiHCl/Kg
CHOLGA	15-2-2022	FOLIAS	GOLFO NUEVO	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
NAVAJA (C)	16-2-2022	LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
NAVAJA (C)	16-2-2022	LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
NAVAJA (C)	16-2-2022	LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Ácido Domoico en moluscos	ND	
PANOPEA (C)	16-2-2022	LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Ácido Domoico en moluscos	ND	
PANOPEA (C)	16-2-2022	LOBOS	GOLFO SAN MATIAS	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas













Muestra	Extracción	Lugar de Extracción	Localidad	Ensayo	Resultado	Unidades
VIEIRA ENTERA	22-6-2022	PLAYA FRACASO	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
VIEIRA ENTERA	22-6-2022	PLAYA FRACASO	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLÓN PULPA MEDIA VALVA	23-6-2022	PLAYA FRACASO	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLÓN MEDIA VALVA CONGELADO	23-6-2022	PLAYA FRACASO	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLÓN MEDIA VALVA FRESCO	24-6-2022	PLAYA FRACASO	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
ALMEJA ENTERA FRESCA	24-6-2022	PLAYA IRIARTE	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
CHOLGA ENTERA FRESCA	24-6-2022	PLAYA IRIARTE	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg
MEJILLÓN MEDIA VALVA FRESCO	24-6-2022	PLAYA FRACASO	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
ALMEJA ENTERA FRESCA	24-6-2022	PLAYA IRIARTE	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
CHOLGA ENTERA FRESCA	24-6-2022	PLAYA IRIARTE	GOLFO SAN JOSE	Determinaciones de Toxina Diarreica en moluscos (Bioensayo)	NEGATIVO	µg de AO eq/g de hepatopáncreas
MEJILLONES	24-6-2022	PLAYA FRACASO	GOLFO SAN JOSE	Determinación de Toxina Paralizante de moluscos (Bioensayo)	ND	µg eq. STXdiHCl/Kg